



Kroky instalátoru aplikace Krizdata (instalujte v lokálním režimu pod účetem lokálního administrátora)


Instalaci vždy musíte spustit jako správce!




1. Spuštěním programu Krizdata.exe je vyvolán instalační dialog a volbou další postupujete v rámci instalace programu. V prvním kroku přijmete licenční smlouvu. Smlouva obsahuje podmínkyužití a informace o tom jak můžete aplikaci Krizdata registrovat ve Vašem účetním systému. Zdůrazňujeme, že užití programu je bezplatné a není nutné uzavírat písemnou smlouvu mezi organizacemi o způsobu nabytí.




2. Informace o tom co se bude instalovat




3. Dalším krokem je zadání hesla. Pokud heslo neznáte, tak vám ho sdělí zaměstnanci Správy uvedenív kontaktech.




4. Zde vyberte pouze jednu variantu, která se týká Vašeho uživatelského prostředí.




5. Dalším dialogem můžete upravit nebo změnit název v nabídce start.




6. Zde zvolte, jakou verzi produktů MS Access (MS Access Runtime) používáte.




7. Informace o instalaci



8. Informace odkud můžete převzít data do aplikace





9. Dokončení instalace



Po ukončení instalace je nutné provést:

Nastavit uživateli právo zapisovat do adresáře Hades_uzivatel. Volbou tlačítka upravit nastavíme pro skupinu uživatelů zařízení právo zapisovat do adresáře Hades_uzivatel.





Ruční zápis do registru:

V IS Argis na základě doporučení NÚKIB bylo zavedeno šifrování TLS 1.2.

K tomu, aby bylo stahování dat funkční v aplikaci Krizdata doporučuji provést následující zápis do registru:

1. Vytvořte si zálohu registru a ověřte zda cesty uvedené níže odpovídají (**pokyny jsou určeny pro 64 bit OS W10 a W11**).
2. Níže uvedený text uložte do textového souboru a ten následně přejmenujte na reg . Označte soubor a potom pomocí pravého tlačítka myši vyvolejte dialog a dejte sloučit. Popř. je to možné udělat ručně podle toho jaký postup preferujete viz obrázek

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]  
"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]  
"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
```

3. Restartujte zařízení a následně by měla být data pomocí webové služby dostupná.

viz obrázek

Počítač\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319

- Microsoft
 - .NETFramework
 - Advertised
 - NGen
 - NGenQueue
 - policy
 - v2.0.50727
 - v4.0.30319
 - SKUs
 - Windows Presentation Foundation
 - AccountsControl

Název	Typ	Data
(Výchozí)	REG_SZ	(Hodnota není nastavena.)
AspNetEnforceViewStateMac	REG_DWORD	0x00000001 (1)
SchUseStrongCrypto	REG_DWORD	0x00000001 (1)

